

Skogshønsene i skogforvaltningen

Perspektiver fra miljøorganisasjoner

SABIMA-nettverket

- Dannet i 1996
- 10 medlemsforeninger
 - Kulturøkologene, Norsk Biologforening, Norsk Botanisk Forening, Norsk Entomologisk Forening, Norsk Limnologforening, Norsk Ornitologisk Forening, Norges sopp- og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening, Norske Havforskeres Forening, Seksjon for Toksikologi ved NSFT
- Ca. 18.500 medlemmer
- Sekretariat i Oslo med tre ansatte
- Tre prosjektansatte og noen løsarbeidere



NSFT

Samarbeid i Levende Skog

- God dialog mellom alle!



Levende Skog

- FRIFO, WWF og SABIMA representerer miljø- og friluftssiden
- En del støy fra våre miljøer
- Kunnskap, tillit og erkjennelse
- Vi velger å ha tro på at Levende Skog utvikler seg videre!

Magiske fugler ...

- Skogshønsene er "karismatiske"
- Følelse av *villmark*
- Opplevelsesverdi og følelser må også vektlegges
- Men enartsforvaltning...?



Truethet og forekomst

- Stort fokus på rødlistearter
- Rødlisting angir sannsynlighet for utdøelse
- *Mange* skogsarter på rødlista
- Ingen skogshøns ... men sier det alt?
- Nesodden, Frogn, Ski, Vestby, Ås og Rælingen har nesten ingen tiurleiker
- Mangler i mange andre kystnære kommuner
- Forvaltningsutfordringer også uten rødlisting!



Satse på leik eller kyllingbiotoper?

- Hva er viktigst?
- Unngå kynisme – ikke et enten/eller
- Hensyn til folks følelser og opplevelser
- Leiker og skogsfuglbiotoper har ”paraplyfunksjon”

Lukket hogst

- Bra for storfugl – og mye annet
- Mye gran- og blandingsskog på svakere boniteter godt egnet
- Må dekke mer enn spillplassen
- Ta vare på beitefuruer – gode livsløpstrær
- Hold hjorteviltet under kontroll – framtidige løvtrær

Sumpskog og kantsoner

- Viktige kyllingbiotoper og jerpebiotoper
- Automatikk i grøfterensk etter hogst må opphøre!
- Kantsonene må mer enn dagen praksis, bevares i *dette* omløpet – ikke utsettes til neste
- Ikke ”juks” med bredden



Treslagsskifte og plantefelt

- Hva er ”vellykket forynging”?
- Tette plantinger gir vegetasjonsløs skogbunn
- Landskogtakseringen viser at det blir tettere og tettere, med mindre blåbærdekning
- Skygges blåbæra ut, er alt økologisk rom fylt av gran
- Sats på ”blåbærvennlig skogbruk”



Jaktfrie områder?

- Source / Sink – langsiktig og stor tenkning
- Grunneierinitiativ?
- Samarbeid
- Alternativ utnyttelse av skogshønsenes karisma



Oppsummering

- Mye ser ut til å gå bra for skogshønsene
- Men skogbrukstiltak fortsatt mulig: lukket hogst, sumpskog, kantsoner, foryngelse m.m.
- ... og skogshønsene mangler i kystområdene
- Fokus også på annet biomangfold!

